


FUJITSU PERSONAL COMPUTER PRINTER

XL-5340		







Microsoft Windows MS-DOS Windows NT Microsoft
Corporation[
Netscape Netscape Navigator Netscape Communications
Corporation[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
ESC/P[] ESC/Page[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
VP-1000 LP-8000S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PC-9800
IBM PS/55 [] [] PS/V [] [] [] International Business
Machines Corporation[
IntranetWare[] NetWare[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
Adobe[] [] [] Acrobat[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
True Type [] [] [] [] [] [] [] [] [] [

All Rights Reserved, Copyright © ПППППП 2001

$\bullet \sqcap \sqcap$
00000000000000000000000000000000000000
Constitution

	53400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XL-53400 0 0 170 0 0 0 0 A40 0 0 N N N	
Server → Windows 2000	Ssional Mcrosoft® Windows® 2000 Station Version 4.0 Mcrosoft® → Windows NT4.0 Edition → Windows Me ows 98 ows 95 Internet Explorer ape
_ □ □ ◀	⚠□□◀
	00000



lack lac






































lack 0






 $\ \, 0 \ \, 0$























lack lac









_		_	_

<pre>10</pre>		
<u> </u>		
<u> </u>		
<pre>13</pre>		
	_ CD- ROM	
<pre>14</pre>		

お願い 000000000000000000000000000000000000
つここここここここここここここここここここここここここここここここここここ
<u> </u>



		i
		i
		vi
		X
		xi
	0 0 0 0	
пп		
υυ		
	n 1 n nnnnnnn	3
	1	
		4
	О О О О О О О О О О О О О О О О О О О	4 5
		4 5
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 5 6
	О О О О О О О О О О О О О О О О О О О	4 5 6
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 5 6
	CD-ROM []	
	CD-ROM []	
	CD-ROM []	

23 _____24

_____23


3	.25
	26
LAN 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎	30
	32
4 n nnnnnnnnnnnn	.33
	34
IP	36
	37
	30
URL IPP	
5 0 0000000000000000000	
	.57
LAN	
IPP 🛮 🗎 🗎 🗎	80
	84
Windows 95/98/Me 🛮 🗘	
	40 000000 0000000000000000000000000000

6	9 6
7	102 104 105 105 108 111
8	118 120 122 123 123
9	132 136 136 137
	7

	140
10	151
	165
11	167
	168
	175
	175
	178
	186
	187


12	□ 189
	190
	202
	204
	208
	209
	212
	212
13 C	D-ROM□
	215
Printianavi 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎	216
Printianavi 🛮 🗎 🗎 🗎	218
Printia XL 🛮 🗎 🗎	218
	219
	220
	220
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ··········	
ACIODAL Neadel [] [] [] [] []	
14	223
	224
	226
	232
	234
	239
	239
	244
	244
	245
	□ □ □ □

		000000000000000000000000000000000000	248
			248
			252
			262
		☐☐ Windows OS☐☐ Windows 2000☐	
			262
		Windows 2000 [
			265
П	П		267
_			
			268
		ESC/P 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎	
		ESC/Page D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	
		ESC/P	
		ESC/Page	
			300
П	Г	٦	301





	4
(D- ROM[] [] []	5
	6









© ROM] [] []


]	\mathbb{D} ROM \square

Printia	
Readme.txt	
🍫 🗞 setup.exe	Pri nti anavi 🛮 🗎 🗎 🗎 💠
Acrobat Acrobat Ar405jpn.exe Barcode	Acrobat Reader 4.05
Darcode Setup.exe Manual.PDF	
Fjxlv51 Winpnp Winps	Printia XL□□□□□□□□ V5.1□□□□□□Φ □ Windows 2000□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Win9x Winnt40 Win2k	Windows 95/98/Me ◆ Windows NT4.0 ◆ Windows 2000 ◆
setup.exe	□ Printia XL□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ◆
Manual Ma	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Φ □ □ □ □
Readme.txt Pnavi Pnavi setup.exe Readme.txt	□□□□□□□◆ Pri nti anavi□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□












П


П




																		 10
																		 11
																		 12
											 						 	 12
											 						 	 12
]]				 	 13
											 							 15
]]				 	 18
																		 23
]				 						 	 23
	П	П	П	П	П													24










- *1: | | | | | |
- *2: 0 0 0 0 0 0 0
- *3: 0 0 0 0 0 0 0 -A0 10 0 0


- *7: 0 0 0 0 0 -B0 20 0 0
- *8: 0 0 0 0 0 0 0














お願い






 \triangle \square ПП 0000000000000000000
















ПП




























ガイド








]




	26
	28
	29
LAND D D D D D	30
	30
LANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31
	32







































1P0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





	0 0 0 0 0 0 (34 0 0 0) 0 0 0
IP 🛮 🗎 🗎	000000000 P000000000000




 $m{1}$

Ī		TCP/ P [] = [] []			
	ТСР/ І РП П				







μ 【参照 LPR□□□□□□□□□WVndows 2000/NT4.07 Net Ware57





IP 🗆 🗆 🗆	0000000001P00000000000

- - $m{1}$











IP 🛮 🗎 🗎	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 $oldsymbol{1}$








3 0000000000000







 Pri nti anavi
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 <


......








~0000





8 ______
























- Pri nti anavi [] [] [] [] [] [] [] []










00000000000000 П



3



 $\square \times \times \times \times \times \times \times \times \square \cap \square \cap \square \cap \square$



00000000000

пппппп






П 58 П П П П П П П П П П П П П П П

98/ Me \square 102 \square \square \square \square Windows 2000 \square 105 \square \square \square


0 0 0 0 0 URL 0 0 1 PP 0 0 000 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	I PP

Web□ □ □ □	
	🛮 🗎 🗎 🗎 Netscape 4.0 🖺 🖺 🗎 🗎 🗎 Internet
	Explorer 4.0 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 Web
000001P000000	
	PP
	DNS
	□ □ xl prn. xxx. fujitsu. com/xl prn1
	xl prn. xxx. fujitsu. con [] PP [] [] [] []
	_ xl prn1
	0 0 0 0 0 0 0 1 PO 0 0 0 0 0 0 /0 0 0 1 PP
	□ □ □ □ □ □ □ □ 192. 168. 0. 11/ xl prn1
	192. 168. 0. 110 PP xl prn1

$oldsymbol{1}$ Web [] [] [] [] [Printia LASER Internet Service [

* [] [] [Internet Explorer [] []








□ **5***□*

	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	00000000	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
		□ Printianavi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	* 1 LAN TOP/I	
FO	* 4	










64 🛮 🗘 🔻
ПППП






2 00000000000000





ガイドPr






0000000





5 00000000




ガイド











2 00000000000000






ガイド	Printianavi	V3.	10000					
•			Windows □					


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
☐ Printianavi V3.1☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	3 65	
	4 66	

 $oldsymbol{3}$



















7 000 0000










- 2



| Windows | | | | | Printianavi


......








□ Printianavi V3.1□ □ □ □ □ □ □ □ □ .. □ □ 4□ 70 □ □ □








参照	Printianavi 🛛 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎
	000000000000000000000000000000000000000
	0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
参照	☐ Printianavi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
参照	Printianavi P
・ガー	Pri nti anavi O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

























,0000000000000

-0 **04**0 0 0 0 0 0 0 0 0




















Windows 2000/NT4.0∏∏ 86∏∏





$oldsymbol{1}$



ガイド





0 0 0 0 0 9313
$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $



ROMO D D D D D D D D D Printianavi D D


 $\it 1$ 1PP00000000




ガイド



]







 $oldsymbol{3}$ and an analog an analog and an analog an analog and an analog an analog and an analog and an analog an analog and an analog and analog an analog an analog an analog an analog an analog analog an analog an analog analog an analog an analog an analog an analog an analog analog an analog analog



4 0000000




- お願い

VI/ndovs 95/98/Ne 🗆 🗆

- - $m{1}$








ガイド

0 LAN0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0



- - $m{1}$









・ガイド

VV/ndows 2000/ NF4. 0 □ □

- - **1** ______


- VV ndows NT4.0 | | | | |

2 $_{\parallel}$ M crosoft $_{\parallel}$ TOP/IP $_{\parallel}$ $_{\parallel}$

2




ガイド











4 _____

- ☐ Windows NT4.0☐ ☐ ☐

```
4
ПППППП
oldsymbol{1} nooooooooo
ППП
NDPS[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
```





							 	 	 96
					 	 	 	 	 96
ПП	ПП	ПП	ПП	П	 	 	 	 	 96

000000000000000 ガイド ППП П ППП VVndovs $\sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap$ FUJITSU XL-XXXX 新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアを探しています。 $\Pi \Pi \Pi \Pi$ Windows $\Pi \Pi \Pi$ Pl ug&Pl ay [] [] [] [] [] [] [] 次の新しいドライバを検索しています FUJITSU XL-XXXX

(戻る(B) **次へ**>

キャンセル

OS] Windows 2000/NT4.0] [

ПППП



 $oldsymbol{3}$, fy itsu xl-5340 , , , , , , .




ガイド

000000000










5 $\sqcap\sqcap\sqcap\sqcap\sqcap\sqcap\sqcap\sqcap\sqcap\sqcap\sqcap$



ПП





 \sqcap Printianavi \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap пппп










Windows 95/98/Me 🛮 🗎 🗎	102
	102
	104
Windows 2000	105
	105
	108
Windows NT4.0	111
	111
	113

Windows 95/98/Ne [] [








П

- - $m{1}$
 - **2**






Windows 2000 | | |



 $rac{1}{2}$ VV ndovs 2000 ho ho














Windows 95/98/Me	D. ¥FJ XLV51¥W N9X
Windows NT4.0	D. ¥FJ XLV51¥W NNT40









 $oldsymbol{1}_{\sim}$

お願い

2









5000000000000	

Windows NT4.0 | |


- - - $\emph{1}$ Windows NT4.0 $_{\odot}$ $_{\odot}$
 - 2





- _ _ _ _ α ROM _ _ _ _ _ _ α ROM _ _ _ _ _ α ROM _ _ _ _ _ _ _ _ α












- 2
- $\it 3$






	118
	120
	122
	123
	123
	126
nnnnnnn	129




(
			<pre>250</pre>
		60 🛮 90g/m³	(🛮 🖺 64g/m² 🖺
	100× 148□	60 🛮 135g/ m²	<u> </u>
	297×420 nm		(🛮 🖺 64g/m² 🖺
		190g/ m²	
O-PIIII	A4 🛮 🗎	_	
	A4 🛮 🖸	60 🛮 135g/ m²	<u> </u>


お願い












0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0000000 \times Π Π Π Π Π Π Φ \square \square \square \square \square \square \square \square \square
















- _____ ПП










ガイド


お願い







お願い











🔲 🛮 🗎 🗎 🗎 RAM

 XL-EM64M5	RAM 64MB
	пппппппп

] [
П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П									

	16MB		80MB] [[[] [] [] 64MB[]
	300dpi	600dpi	300dpi	600dpi
A3				
B4				
Legal				
Let t er				
A				
B5				
A5				
		_	_	_

	16MB[] [] []		80MB] [] [] [] [] [] 64MB[]
	300dpi	600dpi	300dpi	600dpi
A3				
B4				
Legal				
Let t er				
A				
B5				
A5				
	_	<u> </u>	<u> </u>	_
	_	_	_	_

		1	
		TCP/ P	0
[]	FM LNA110	100BASE-TX/ 10BASE-T 🛮 🗎 🗎 🗰
			LAN
			NetVøre 3.1x∫∏IntranetVøre∏
			Net Ware 5ППППППППП

お願い

FM/	FMV-CBL712
PRI MERGY GRANPOWER 5000 [] []	FMS-CBL711
FM Server 🛛 🗎 🗎	

PC-9821 [36Pi n)	XL-CBL981(*1)
PC-9801 [36Pi n)	


FMV-CBL712

| USB | | | | | |


FMV-CBL721	USB [
	OSR2.5 🛮 🗎 🗎 🗎 Windows
	98/ Me/ 2000 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎
	ппппппппп


^{*} Printianavi 🛮 🗎 🗎 🗎 🖺 🖺 🖺 🖺


お願い	
お原し	




お願い

























































































000000000





152
153
153
157
158
158
159
161
162
162
165

	0411650	
	0411620	500
		- 500 [] × [] [] [] [] []
	0411645	
	0411635	-
	0884110	A4000000000000000000000000000000000000
		[] 5% [] [] [] [] [] [] [] [6, 000
0 0 0 0 0 0 0 0 LB311B	0884120	A4000000000000000000000000000000000000
		5%0000000000000000000000000000000000000
	0884310	A3
(A3	0004310	
	0884320	АНППП 500П
(500 ₁) A4		
	0530580	
		□□□□ 600(W)× 610(D)× 440(H) mm




҈ЛПП

П


 \circ П


ППП

ППП




















お願い








П






















П



お願い








 \triangle


ガイド
























 $m{1}$







	168
	169
$ \ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ \dots .$	171
	171
	175
	175
	178
000000000000000000	186
	187

000000000000 0000000000000000000 (□ □ 16□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○ ● ullet ullet ullet ullet ullet ullet ullet ullet ullet00000000000 000000000000000000 ullet \square \square \square \square \square \square \square \square \square 00000000000000000 000000000000000000000 000000000000000000000€ ulletulletППП� **▶**□□□□□□□□□□□• $\Pi \Pi \Pi \Pi \Phi$

0000000000000000000

 $\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi$






00000000000000

ППП

<u> 11</u>




(c c c c c 🏕 (c c c c c c)

0000 (0000


0000

00000

0000



1	



参照	
	$ \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 $

ППП2	<u> </u>	ППП4		
ESC/P[] []				ESC/ PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10				
ESC/ Page[] []				ESC/ Page[] [] [] [] [] [] [] []
0 10 10				
0 10				
			HD []	
0 20				
				0 0 600dpi 0 0 0 0 0
			Π ESC/P	
			ESC/ Page	

ППП1	<u> </u>	ППП4	Іппп	
			000	
			0 0 0 0 0 1	
			0 0 0 2 0 30 0 0 3	
			0 0 0 0 0	
			100% 75% 70%	75%
			44	
			0 0 0 0 B4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
			B5 A5	A40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
			A3 B4	A30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
				×××nmn	
					□ [148] 420nmi
				$\times \times \times nm$	
					[100 <u>_</u> _ 297nm]
				××□	
					[
	<u> </u>				
				0/000	
				××nm	
					[_ 0_ 30nm]
		<u> </u>		$\times \times nm$	
					[_ 0_ 30nm]
EPO 0 0 0					(283 ₀)
				□ 8.5nm	
	□ □ 6□				8.5nmn
				22nm	
					22nm[] [] []
				136□	
					(13.60 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0

				I	1
001	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
EPO 0 0 0 0	ANK] []				
					abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
					ANKO
					abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
					<u> </u>
					亜唖娃阿哀愛挨姶逢葵茜穐悪握渥
	æ □ □				œ0
				CR&LF	CR
				$\times \times$. \times mm	
					[
				××.×mm	
					□ □ □ [□ 5.0□ 50.0nm]
				××.×mm	
					[
				××.×mm	
				××.×mm	
					-30nmm 30nmm 0nmn
				××.×mm	
					-30nmm 30nmm 0nmn
EG] [] [] []					
	ORD []				
				CR&LF	
				U VOLI	
	LFO O			□ CR&LF	
				LFO O	
	FFO D			□ CR&FF	FF
				FF[] []	
				_ ''	

	<u> </u>	[[] 3	<u> </u>		
EG] [] [] []					
				□ 3	LP8000
				4	LP8500
				5	
				××.×mm	
					-30nmi 30nmi 0nmn
				××.×mm	
					30nm[30nm[0nmn
	-				
	-				
	-				
	-				
				30	
				10	

	T	<u> </u>		T.	
0 0 1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	<u> </u>				
				××	
				_ ^ ^	[
					1
				15	15[]
				30[]	30[
				60[]	60[]
				$\times \times \times \times \square$	
					[_ 30_ 3600_] _ 10
	HEX] [] [] []				
		ACK[] [] [] []			
				□АВ	ACK[] [] �
					BUSY∏ [] �
				A- B- A	
				AUA	ACK[] ◆ L
					BUSY[] [] �
				B-A	ACK[] [] �
					BUSY[] [] �
		INT [INTOOOOOO


		1			
	<u> </u>	<u> </u>			
				XXXXI	
				XXMB	
	ROM[] []			Ver XX XX	
				Ver X XX	
	00000000			STATUS XX=XX	
	M []			XX⇒XX XX⇒XX	
	0000000000			XX=XX XX=XXXXXXX	
				a. bbbb. cccc. dd	
				XX. Xnm	
				XX. Xnm	
			0000000X-X	□ ŒF	
				ON ON	
LAN] []		TCP/ I P			TCP/ P
					TCP/ P
	Et her net 🛮 🗎 🗎				
	<u> </u>			100Mbps Ful I	100Mbps(Full) 🛮 🗎 🗎 🗎
				100Mbps Hal f	100Mbps(Half)
				10Mbps	10Mbps
	TCP/ P[] []				P
			 PD	 P	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PO 0 0 0 0
			XX XX XX XX	'''	
			///////////////////////////////////////		
				''	
				-3	
				I P	

_	

		<u> </u>			
LAN] []	TCP/ P[] []			00000000-1	
		0 110	XXX XXX XXX XXX		
				0000000-2	0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
				0000000-3	
				00000000-4	O
				00000-1	
		0 110	XXX XXX XXX XXX		
				0 0 0 0 0 - 2	
				0 0 0 0 - 3	
				0 0 0 0 0 - 4	
				9313	
					(1_ 65535)
				9313	
		MACD D		XXXXXXXXXX	
	LAN] [] []				

0000000000000000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Printianavi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ �00000000000**�** >>>> □ - □ □ � ↓ 🛛 🗎 🗎 🗶 🐧 000000 *****0000***** ППП **№**ППП Π Π Π Π Π Φ ППП ПП ↓ □ □ □ □ □ □ � Ŷ ппппп


П



П



- 2






00000000

OS	
Windows 95/98/Me	
Windows 2000	
Windows NT4.0	











Windows 95/98/Me 🛮 🖺




Windows 2000/NT4.0∏∏



]		
<u>参照</u>				

Windows 95/98/Me∏∏




Windows 2000/NT4.0 □ □ □

「 ジロテクドモードで印刷する(の)
「トナーセーブする①
▽ スムージングする(S)
□ 印刷イメージを180° 回転して印刷する(R)
「パソコンのメモリを節約して印刷する(M)
厂 EMFでスプールする(E)
□ 太宇を強調する(B)
□ グラスを3 33 向目がより
▽ 定形用紙のサイズをチェックする(②)
プリンタ状態表示(*) 印刷位置の後調整(①
バージョン(公) ヘルプ(日)
標準に戻す(0)

000000000000000000000000000000000000000	
	ΙП


- 2) 🛮 🗎 🗎 🗎 🖺






_ TTTTCT dridVi _







□ □ □ □ □ Windows 95/98/Me □ □ □ □ □ □ □		
WTICOVE 33/30/1℃ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		0000000000000
391点		
(1,27+1-1)		<u> </u>
Windows NT4.0	Windows 2000	
FUJITSU XL->000X C 共和しない(図)	○ 共有しない②	
C 共有する② 共称 □ (ユPRNI) では計学ができなかにすることができます。 ・ フリカードできるよかにすることができます。 ・ フリカードできるよかにすることができます。 ・ フリカードできるように ・ フリカードできます。 ・ フリカードできます。 ・ フリカード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	で 共有する⑤) 「VLPRNI	
代替/5///:	ほかのパージョンの Windows のドライパ このプリンかをほかのパージョンの Windows を実行しているユーザーと共有する場合、追加ドライバをインストールする必要があります。	
Windows 95 40 x86 (1/2)+6/南 Windows NT 40 x86 (1/2)+6/南 Windows NT 40 Alpha Windows NT 40 Alpha Windows NT 40 Alpha Windows NT 40 Alpha		
フリン外ご対するアクセス権を変更するには、【セキ・リティ)タフを使ってください。		
)
利用可能時間	・ 報酬申可能型 ・ 開始・ 	
優先順位(2) 低 現在の優先順位 1	 (機夫順位か) 下 型 ドライバ位か FUJITSU XL-XXXX	
 ○ 印刷がキュクトをスプールし、フログラムの印刷処理を高速ご行う(5) ○ 全ページ分のテータをファールしてから、印刷ゲータをフリンタに送る(c) ○ すぐに印刷ゲータをフリンタに送る(9) 	○ 全ページ分のデータをスナールしてから、印刷データをカリン外に連る(T)○ すぐに印刷データをカリン外に進る(D)○ カリン外に直接印刷データを送る(Q)	
○ フリンタに直接印刷行・一クを送る(Q)□ 一致しない、ドキュのトを(R留する(L))	「一一致しないドキュメントを保留する(セ) 「フスナールされたドキュメントを最初に印刷する(セ) 「「印刷後ドキュメントを残すが、(ロ	
「スケーもされたとキュウルを最初に印刷する(g) 「印刷(法トキュウトを残す(g)	下 詳細な印刷機能を有効にする(C) プリントプロセッサ(Q) プリントプロセッサ(Q) 区切りページ(Q)	
	W. J. 2002	
Windows NT4. 0	Windows 2000 [] []	
選択した項目の77セス権を表示または終定します。 「77年2権位」 監査	Representation of the Control of t	
議構した項目の監査情報を表示または設定します。 監査(2)	70也2件可包> 件可 拒否	
所有権 道讯、た項目の所有権を表示または取得します。 所有権(2)	印刷	ППППП Windows 2000/
		NT4. 0
□ □ □ Windows 95/98/N □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
	Windows 2000	0000000000000
		100



自給紙方法に関する詳細をご覧になりたいときは、ここをクリックしてください。









<u>12</u>


П






















* [] [] Windows 95/98/Me [] [] [







N _k													
>] [
>		 						_	_				
				_						_			
. .										_			
>		0 <u>П</u>	30nr П Г	м[] [I П I] [] [] [] [] [] []]							

_	

*ガイド *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	



- aaaaaaaaaaaaaaaaaa




Windows 2000 [] [] [] [] [] [] [5] 11 [] [] [] [] [] []

5













W ndows 2000 \square \square \square \square







Printianavi 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎	216
Printianavi 🛮 🖺 🗎 🗎	218
Printia XL🛛 🗎 🗎	218
	219
	220
Acrobat Reader 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎	220
	221
Acrobat Reader∏∏∏∏∏	222

Pri nti anavi [] [] [] [] []





	000
	Printianavi 📗 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎
	②参照 □ Pri nti anavi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	Printia XL
00000000 Lite	00000000 Lite00000 00000
	②参照
Adobe® Acrobat® Reader	

Printianavi 🛛 🖺 🖺 🖺

Printianavi 🛮 🖶 Windows 95/98/Me/2000/NT4.0 🖶 Printia XL 🖺 🖺 🖺 🖺 🗎
Printia XL

Printia XL 🛛 🗎 🗎

- <u> </u>	



	5
_	

]
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Printianavi												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAN	Printia XL 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 Printianavi 🗎 🗎 🗎
	LAN TCP/ POO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PPO
	Pri nti anavi 🛛 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎

/	1).		
(0	参	照	

O-ROMO O O Printianavi

Printianavi 🛮 🖺 🗎 🖺




Printianavi 🛮 🗎 🗎 🖺 🖺 🖺

Printianavi IP 🛛 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺

 $\ \ \, 0$


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acrobat Reader
O O O O O O O
CD-ROM Acrobat Reader 4.05]
$m{1}$ $m{\alpha}$ _ $m{R}$
2 $_{ extstyle extsty$
Acrobat Reader 4.05]
アア nt i anavi [
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Acrobat Reader
U U U U U U U U U U U U U U V V WWX AUODE. CO. J P





Acrobat Reader □ □ □ □ □












0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
□ □ □ □ □ □ □ · · · · · · · · · · · · ·
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Printia XL[] [] [] [] [] [] []
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252
□ □ Windows OS □ □ Windows 2000 □
Windows 2000






























| Company | Comp


お願い





お願い



 \triangle







ппппп	00000	1
10		- 000000000000
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
		冷照 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		00000000000000000
		<u> </u>
		0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0
		0 2240 0 0
_ _ _ _ _		<u> </u>

	00000	
	000000000000000000000000000000000000000	
		299
00000 00000000 (000000000		
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
]
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PRINTER		

[] 153[] [] []

	000000000	
	ПП	◇照 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
		◇ 舞 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
PRINTER		0,0000000000000
PRI ^M ". ER		
		<u> </u>
		<u>参照</u> 000000000000000000000000000000000000
		0 1530 0 0
		<u>参照</u> 000000000000000000000000000000000000
\rightarrow		
\rangle		<u> </u>

PRINTER	
PRINTER	
PRINTER PRINTER	
PRINTER PRINTER	
	△参照 □ □ □ □ □ □ □ □ 117 □ □ □
	△参照 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
PRIIVTER PRIIVTER	
PRIINTER	△参照 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PRIINTER PRIINTER	
	参照 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
	000000000000000000000
\ \ \	
5/	
PRINTER	
	△参照 □ □ □ □ □ □ □ 117 □ □ □

_	
	<u> </u>
4	

0000000000000000000


		<u> </u>
	00000000000000000000000000000000000000	<pre>[] 18[] [] []</pre>
		<pre>[] 123 [] [] []</pre>
		<u>参照</u>
		<pre>[] 18[] [] []</pre>
		<u>参照</u>
		П 123ПППП
		. 123
0 000 0000		
	XXXX	
	0000A500000000000000000000000000000000	
		<u></u>
000000 00 EP000000 0000		<u> </u>
		<pre>[] 153 [] [] []</pre>
		0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0

		参照
00000 0000	0000000000000000000000	
	000000000000000000000000000000000000000	
		<pre>140</pre>
	ESC/ Page [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
000 000 0000 0000		
	шшш ППП Printianavi ППППППППП	
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	

	00000	
	64MB	
	□ □ □ □ Printianavi □ □ □ □ □ □ □ □	
	[
	Printianavi 🛛 🖺 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎	
	*00000000000000000000000000000000000000	
0000 0000 0000		
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u> </u>
	0 0 A30 B40 Legal 0 0 0 0 0 0 0	
		1
	Pri nti anavi	1

Printia XL[] [] [] [] [] [] []

 Windows
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0</




0 0 0 0 0 0 0 0 0 FM/0 0 0 0 0 AT 0 0 0 0 0 0 PC- 9800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESC
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ESC/P
00000000000000000000000000000000000000
お願い 000000000000000000000000000000000000


O O O O O O
■ □ □ □ □ □ □ □ VP- 1000 □ □ □
ESC/P0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESC/ Page()

Printianavi
□ Pri nti anavi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ Printianavi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Printianavi Network Port	
00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	
0 0	
	[



1 0 0 0 ROMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<u> </u>
サイド



000000 IPO000000000000000000000000000000000000
PO
PO
□ P□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Windows 2000/NT4.0

☐ Printianavi Network Port☐☐☐☐☐☐☐☐
P
P
□ LPR Port □ □ □ □ □ □
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$\it 1$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200000000000000000000000000000000000000
300000000000000000000000000000000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$\it 1_{0000000000000000000$
20000000000000000000000000000000000000
ECPO O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Windows 95
<i>3</i> 000000000000000000000000000000000000
<i>4</i> 000000000000000000000000000000000000

```
\square Windows 98 \square \square
1nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
∏ Windows Me∏∏
2nnnn
 ППППП
 3nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
4nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
\Pi \Pi \Pi \Pi
ППП
```

0	
Printianavi 🛛 🖺 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎	
0 0	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	_
_ Pri nti anavi	

Pri nti anavi
②参照 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Pri nti anavi [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
W ndows 95/98/ Meg
Windows 2000/ NT4. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows 2000/NT4.0
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Windows NT4.0
<u> </u>
0 0
0 0
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Printia LASER Internet Service [] [] [] [] []
Printia LASER Internet Service

```
\Pi\Pi\Pi\mathbf{2}\Pi
Netscape 4.0 | | | | | | | Internet Explorer 4.0 | | | | | | | |
ППП
\Pi\Pi \Pi 3\Pi
```

000	
	Vi/ndows OS Vi/ndows 2000
	Windows 95/98/Me [] Windows NT4.0 [] [] Windows 2000 [] [] [] [] Windows 2000 [] [] [] [] [] [] [] [] []
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	▶ Printianavi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Vi/ndows 2000
Windows 2000 [
O
Windows 2000
Windows 2000 [

ACPI [] [] [] [] [] Printianavi プリンタ装置との通信中のため、スタンバイ/休止状態に移行できません。 **(i)** ППППП Printianavi 🛛 🖺 🗎 🗎 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺

пппппп

	XL-5310/5510/5710/5810/6010 XL-5320/5330/5720/5730/6100/6700
>	Pri nti anavi
>	Printianavi

XL- 5340	V5. 1L20 🛮 🖺
XL- 5730/ 5330	V5. 1L10 🛮 🖺
XL- 6100	V3. 1L31 🛛 🖺
XL- 6700	V3. 1L21 🛛 🖺
XL- 5720/ 5320	V3. 1L20 □ □
XL- 6010	V3. 1L11 🛮 🗎
XL- 5710/ 5310	V3. 1L10 🛮 🖺

Pri nti anavi
Printianavi Network Port DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
<u> </u>
Printianavi
□ Printianavi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<u> </u>
XL-53400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バージョンの競合 コピーするファイルより新しいファイルがコンピュータに存在します。 既存のファイルをそのまま使うことをお勧めします。 ファイル名: FJXLLICM.DLL 説明: fjxllicm

バージョン: 5.10.10.1

[[#UV(Y)

既存のファイルをそのまま使いますか?

いいえ(<u>N</u>)

すべて上書き(位)



	268
	268
	270
	271
	273
	278
ESC/POOOOOOOOOOO	278
ESC/Page 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎	280
	283
ESC/P 🛮 🗎 🗎 🗎 🗆	283
ESC/Page 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎	284
	288
	291
	294
	295
	298
	300

П	П	П	П	П	П	П
_						



	16MB[] [] [] [] [] [] 80MB[]
	600dpi
	🛮 🗎 🖟 FEIT(Fujitsu Enhanced Image Technology)
	0 0 0 0 0 0 0 A30 B40 A40 B50 A50 0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0 A3 0 A5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	<pre>[</pre>
	10°C_ 32°C 15 85_ R+()
	AC100V ± 10[] [] 50/60 Hz
	29dB(A) 52dB(A) (54dB(A))
	459nm@ 430nm@ 310nm@)
	_ 459nm@ 608nm@ 310nm@
	EEE P1284
	100Base-TX/ 10Base-T LAN 🛛 🖺 🗎
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *2	XL [] [] [] [] [] [] ESC/P[] ESC/Page
□ □ □ □ *3	5
	g/ rå[] [] []
*2	1 🛮


[□] XL □ □ □ □ □ □ □ 600dpi (FEl T□ 1200dpi □ □)

[□] ESC/ P□ 180dpi (FEI T□ 600dpi □ □)


_ ESC/ Page_ 300dpi _ FEI T_ 600dpi _ _ _


	10 🛮 🗎 🗎
	10 🛮 🗎 🗎
	10
	1 1
пппппп	1ПП 2ППП






	☐ Strobe		19	-RET	
	Data 1		20	-RET	_
	Data 2		21	-RET	_
	Data 3		22	-RET	_
	Data 4		23	-RET	-
	Data 5		24	-RET	_
	Data 6		25	-RET	_
	Data 7		26	-RET	_
	Data 8		27	-RET	_
10	□ Ack		28	-RET	_
11	Busy		29	-RET	_
12	PError		30	-RET	-
13	Select		31	□ Init	
14	□ AutoFd		32	☐ Fault	
15		_	33	-RET	_
16	SG	_	34		_
17	FG		35		
18	+5VSignal		36	☐ SelectIn	







> Printia XL | | | | | | | ESC/Page | | | | |

 $a_1 = a_2 = 5 \text{ mm}$ $b_1 = b_2 = 5 \text{ mm}$


		В 🛮			Α 🛮			
	410	354	287	247	200	346	270	138
	287	247	200	172	138	206	206	90
	287	247	200	172	138	206	206	90
	410	354	287	247	200	346	270	138

ESC/P [] [] [] [] []

 $a_1 = a_2 = 8.5 \text{mm} = 22 \text{mm} = 10 \text{mm} = b_2 = 5 \text{mm}$

							-		
			В 🛮			A 🛮			
	8.5mm[]	399.5	343.5	276.5	236.5	189.5	335	259	128
	22mm[]	386	330	263	223	176	321.5	245.5	128
		287	247	200	172	138	206	206	90
	8.5mm[]	276.5	236.5	189.5	161.5	127.5	195	195	78.5
	22mm[]	263	223	176	148	114	182	182	78.5
		410	345	287	247	200	345	269	138







> ACK | | | | | |

ACK	ПП	ПП
	1μ[2.5 μ 🛮
	2.5 μ 🛮	5μ[


ACK		


TCP/IP []


	0000
0	TCP/IP [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
1	IP000000000000000000000000000000000000
2	DHCP [] [TCP/IP [] [] [] [] [] [] [] []
3	DHCP O TCP/IP O O O O O O O O O O O
4	DHCP [] [TCP/IP [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
5	DHCP [] [] TCP/IP [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
	LANDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
6	
9	















		ESC+[] +Pa
		ESC+[] +NUL+Pa
		ESC+[] +Pa
		ESC+[]
		ESC+[] +Pa
		ESC+[] +Pa
	1/80000000	ESC+0
	1/600000000	ESC+[]
	n/180 🛮 🗎 🗎 🗎	ESC+[] +Pa
	n/60 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎	ESC+[] +Pa
		ESC+[] +P ₁ +P ₂ +
		Pn+NUL
		ESC+[] +P ₁ +P ₂ +
		Pn+NUL
	VFU [] [] [] []	ESC+[] +Pa
	VFU [] [] [] [] []	$ESC+ \square + Pa+P_1 + \ldots$
		Pn+NUL
		CR
		<u>LF</u>
		FF
	n/180[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ESC+[] +Pa
	n/1800 0 0 0 0 0 0 0	ESC+[] +Pa
		HT
		VT
		BS
		ESC+[] +P ₁ +P ₂
		ESC+ +P ₁ +P ₂

D		
	12CPI[] []	ESC+M
	10CPI []	ESC+[]
	15CPI [] []	ESC+[]
	00000000000000	ESC+[] +Pa
		ESC+[] +Pa
	0000/000000000	ESC+[] +Pa
	0000/000000000	ESC+[]
		ESC+[] +Pa
		ESC+[] +Pa
		ESC+[] +Pa
	000000000000000/00	ESC+[] +Pa
		ESC+[]
		$+NUL+P_1+P_2+$
		<pre>[] Pa₁+Pb₁+Pc₁+D₁[]</pre>
		Dn[] x []
		ESC+[]
		$+NUL+P_1+P_2$
		ESC+sp+Pa
		ESC+[] +Pa
		SI
		ESC+SI
		DC2
		ESC+—+Pa
		ESC+[] +Pa

	SO
	ESC+SO
	DC4
	ESC+[] +Pa
	ESC+[]
	ESC+[]
	ESC+[]
	ESC+[]
	FS+SO
	FS+DC4
	ESC+[] +Pa
	ESC+[]
	ESC+[]
	ESC+[] +Pa

		FS+[]
		FS+[]
		FS+[]
		FS+[] +Pa
		FS+ +P a
		FS+∏ +Pa
		FS+[]
		FS+[]
		FS+SI
		FS+DC2
		FS+[] +Pa
		FS+[] +Pa
		$FS+[]+P_1+P_2+D_1[]D_{72}$
		FS+[] +P ₁ +P ₂
		FS+[] +P ₁ +P ₂
		FS+[]
		FS+[]

0000000000000000	ESC+[]
	$+P_1+P_2+D_1$ Dn
	ESC+[]
	$+P_1+P_2+D_1$ Dn
	ESC+[]
	$+P_1+P_2+D_1$ Dn
	ESC+[]
	$+P_1+P_2+D_1$ Dn
	ESC+[] +Pa+P ₁ +
	$P_2 + D_1 \square Dn$
	ESC+[] +P ₁ +P ₂

	ESC+[]
	CAN
	ESC+EM+Pa

ESC+z+NUL+NUL
ESC+/+[]+[]
+DEL+ESC+
DEL+NUL+
NUL+SOH+Pa





ESC/Page | | | | | | | | | | | | | |

$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square m \square u \square E$
$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square : \square P_3$
□ d □ r □ E
GS Pa s t E
$GS [\hspace{.08cm}] P_1 [\hspace{.08cm}] [\hspace{.08cm}] P_2 [\hspace{.08cm}] [\hspace{.08cm}] P_3$
 <pre>□ s □ p □ E</pre>
$GS \square P_1 \square \square \square \square \square P_4$
 □ s □ p □ □ □ E
GS [] Pa [] i [] s [] E
GS Pa o w E
GS [r] h [E
GS [r] p [E
GS Pa p o E
$GS [\ P_1 [\] [\ P_2 [\] [\ o [\ E]]$
$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square : \square P_3$
 □ p □ s □ E
$GS [\hspace{.08cm}] P_1 [\hspace{.08cm}] [\hspace{.08cm}] P_2 [\hspace{.08cm}] i [\hspace{.08cm}] u [\hspace{.08cm}] E$
$GS \; \square \; P_1 \; \square \; ; \square \; \; \square \; ; \square \; P_4$
 □ c □ a □ E
GS Pa c m E
GS Pa t m E
]GS
GS Pa b m E
GS Pa b m I E
GS Pa I m E
GS Pa I m c E
GS Pa r m E
]GS

	CR
	LF
	FF
	BS
	GS [] Pa[] X
	GS 🛮 Pa 🖂 x 🗓 P
	GS Pa Y
	GS Pa y P
	GS Pal H
	GS Pa h P
	GS Pa V GS Pa VP
	GS [Fa [V [F
	GS Pa s s P
	GS Pa pp P
	GS Pa i p P
	GS Pa m P
	$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square C \square P$
]GS [] Pa [] a [] m [] P
	GS [P ₁ [] ; [] P ₂ [] a [] c [] P
	1 2
	$\overline{GS [] P_1 [] [] P_2 [] [] p [] P}$
	GS [Pa [a [I [f [P
	GS [] Pa [] a [] f [] P
CR/LF/FF [] [] []	$GS \; \square \; P_1 \; \square \; \square \; P_2 \; \square \; \square \; P_3$
	□ c □ l □ f □ P
	GS PapmP
	GS [P1 [; [P2 [p [P
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
0000000000000000	GS Pa Do P
	GS Pa a b P

П	П	П	П	П	П	Ī

	$GS [\![\ P_1 [\!] \ ; \![\!] \ P_2 [\!] \ S [\!] \ S [\!] \ F$
	$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square S \square P \square F$
CPI_	GS Pa w c F
	GS Pa w m F
	GS Pa h p F
	GS Pa h m F
	GS Pa t f F
	GS Pa s t F
	GS Pa we F
	GS Pa r o F
	GS Pa s I F
	$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square m \square c \square F$
	GS Pa d c F
	GS Pa d d c F
	$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square d \square$
	s [] s [] [] F
	GS Pa d s s F
	$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square f \square c$
	□ □ □ F
	$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square d \square$
	h 🛮 🗎 🗗 F
	$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square : \square P_3$
	_ s _ c F
	$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square C \square$
	w 🛮 🗎 🗗 F
	GS Pa i a F
	GS Pa I i a F
	GS Pa i s s F

GS Pa ul Il C
$GS \square P_1 \square ; \square P_2 \square u \square h \square C$
$GS \square P_1 \square ; \square P_2 \square u \square v \square C$
GS Pa b g C
$GS \square P_1 \square ; \square P_2 \square b \square h \square C$
$GS \; \square \; P_1 \; \square \; ; \square \; P_2 \; \square \; ; \square \; P_3$
□ b□ v□ C
GS Pa c p C
GS Pa v p C
GSП РаП сП сП С

<u>> 0 0 0 0 0 0</u>

$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square b \square g \square I$
$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square r \square u \square I$
GS P ₁ P ₂ r p l
$GS \square P_1 \square : \square : \square : \square P_4$
□ r□ p□ □ □ I
GS Pa i r l
$GS \square P_1 \square : \square : \square : \square P_4$
□ b□ i□ □ □ I
$GS \square P_1 \square : \square : \square : \square P_5$
<pre>□ b □ d □ □ □ I</pre>
GS Pa d b l
GS Pa i b l
GS 🛮 Pa 🖺 b 🗎 c 📗 l
$GS \square P_1 \square : \square : \square : \square P_4$
 □ b□ r□ l
GS [] e [] r [] l
GS 🛮 Pa 🖛 r 📗 📗 📗
GS 🛮 Pa 🖺 u 🖺 📗 📗
GS Pa e l



	GS P ₁ ; ; Pn
	$GS \square P_1 \square ; \square \square ; \square Pn$
	☐ p ☐ G GS ☐ P ₁ ☐ ; ☐ ☐ ; ☐ Pn
Bezier 🛮 🗎 🗎	GS P ₁ ; D D ; D Pn
	GS P ₁ ; Pn
	$\begin{array}{c c} \hline \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
	☐ r☐ G GS☐ P₁☐ ;☐ P₂☐ ;☐ P₃
	☐ c ☐ G ☐ G ☐ F ₁ ☐ ; ☐ ☐ ; ☐ P ₅
	GS P ₁ ; P ₆
	GS P ₁ ; ; P ₅
	□ e□ G
	GS [] P ₁ [] ; [] [] ; [] P ₇ [] e [] a [] G
	GS P ₁ ; ; P ₈ e f G
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	GS
	GS P ₁ P ₉ e a v G
000000000	GS P1 ; ;
	$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square I \square p \square G$
	GS [] P ₁ [] ; [] [] ; [] Pn [] d [] l [] G
	GS Pa i G G GS P ₁ P ₂ P ₃
	GS Pa d m G
	GS Pa s a r G

GS 🛮 Pa 🗈 b 🗎 m 🖂 M
GS [e[m[M
$GS \square P_1 \square ; \square P_2 \square S \square$
m M
$GS \square P_1 \square : \square P_2 \square : \square P_3$
□ a □ m □ M
GS 🛮 Pa 🖺 i 🗎 m 🗎 M

GS 🛛 Pa 🖺 c 🖺 o 🗎 O

GS 🛛 Pa 🖺 p 📗 m 🗀 E
ESC / @ DEL
□ ESC□ DEL□ NUL□
NUL 🛮 SOH 🗈 Pa







上位位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0	NUL		SP	0	@	Р	'	р	_	1		-	夕	Ę	_	×
1			1	1	A	Q	a	q	-	\top	0	7	チ	ム	E	円
2		DC2	27	2	В	R	b	r	-	Н	٢	1	ツ	¥	#	年
3			#	3	С	s	с	s	-	H	J	ウ	テ	ŧ	⊐	月
4		DC4	\$	4	D	Т	d	t	_	-		ı	١	ヤ	4	H
5			%	5	Е	U	е	u	-			オ-	ナ	٦.	•	時
6			&	6	F	v	f	v	-		ヲ	カ	-	3	•	分
7			,	7	G	W	g	w	•	П	7	丰	¥	ラ		杪
8	BS	CAN	(8	Н	X	h	х		Г	1	ク	ネ	ij	٠	=
9	HT	EM)	9	I	Y	i	у	_	٦	ゥ	ケ	1	ル	*	市
A	LF		*	:	J	Z	j	z	ı	L	x	J	^	レ	•	X
В	VT	ESC	+	;	К	[k	{	ı	٦	オ	サ	E	다	+	町
С	FF	FS	,	<	L	¥	1	-	I	1	t	シ	フ	り	•	村
D	CR		-	=	М	1	m	}		`	2	ス	^	ン	0	人
Е	SO			>	N	^	n	~	-		3	セ	*	۰	/	39
F	SI		/	?	0	_	0		ł	,	ッ	ソ	マ	e .	\	

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

上位位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	NUL		SP	0	@	Р	`	р	Ç	É	á	-	1	Ш	α	=
1			!	1	A	ฉ	a	q	ü	æ	í	3	_	\top	ß	±
2		DC2	"	2	В	R	b	r	é	Æ	Ŏ	101	Т	Т	Γ	≥
3			#	3	С	s	с	s	â	ô	ú	1	F	L	π	≤
4		DC4	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	Η	_	_	Σ	ſ
5		8	%	5	Е	ľ	е	u	à	ò	Ñ	=	+	-	σ	J
6			&	6	F	V	f	v	å	û	<u>a</u>	\dashv	F	г	μ	÷
7				7	G	W	g	w	Ç	ù	0	٦	F	+	τ	≈
8	BS	CAN	(8	Н	X	h	х	ĉ	ÿ	÷	Т	ĮL		Φ	٥
9	HT	ЕМ)	9	I	Y	i	у	ë	ũ	-	1	Г	1	0	•
A	LF		*	:	Ј	z	j	2	è	ľ			ᆂ	Г	Ω	
В	VT	ESC	+	;	K	L	k	{	ï	¢	ļ	ا٦	7		δ	√
С	FF	FS		\	L	¥	1	1	î	£	1	1	ŀ	-	00	n
D	CR		ı	II	М]	m	}	ì	¥	i	٦	-	I	φ	7
Е	SO			^	N	^	n	~	Ä	Pt	«	٦	卝	ı	∈	
F	SI		/	?	0		0		Å	ł	>	٦	ㅗ	-	า	SP

コード 16進 国	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
アメリカ	#	\$	@	- :	\	:	-		{	1	;	٨.
フランス	#	\$	à		ç	§	-		é	ù	ě	
ドイツ	#	\$	š	Ä	Ü	U	^	*	ä	ö	ü	ß
イギリス	£	\$	(4)		\	:	-		{	1)	~
デンマーク I	#	\$	@	Æ	ø	Â	_	٠.	æ	ø	á	A
スウェーデン	#	и	É	A	ū	À	ť.	é	ä	ö	å	ü
イタリア	#	\$	@		\	é	-	ù	à	ò	ě	ì
スペインI	Pt	\$	@	i	Ñ	ė	-			ñ	}	~
日本	#	\$	@		¥	:	^		{	1		~
ノルウェー	#	n	É	Æ	Ø	Â	U	é	æ	ø	å	ü
デンマーク Ⅱ	#	\$	É	Æ	Ø	Ă	l.'	é	æ	ø	å	ü
スペインⅡ	#	\$	ă	i	Ñ	ė	é	•	í	ñ	ó	ú
ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ñ	i	č	ü	í	ñ	ō.	ú



コード 16進 国	23	24	40	5B	50	5D	5E	60	7B	70	7D	7E
アメリカ	#	\$	@		\	-	^	-	{	1	1	1
フランス	#	\$	à		ç	§	-	•	é	ù	ě	
ドイツ	#	\$	§	Ã	Ü	U	-	`	ä	ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	:	\	:	- '		{	1	}	
デンマーク I	#	\$	@	Æ	Ø	Ä	-		æ	ø	á	*-
スウェーデン	#	п	É	Ä	ū	À	ľ.	é	ä	ö	á	ü
イタリア	#	\$	@		\	ě	-	ù	à	ò	ě	ì
スペインI	Pt	\$	@	i	Ñ	ė	-			ñ	}	~
日本	#	\$	@	. :	¥	:	_		-{	1	}	. ~
ノルウェー	#	n	É	Æ	Ø	Â	U	ė	æ	ø	á	ü
デンマーク ∏	#	\$	É	Æ	Ø	Ă	ľ.	ě	æ	ø	å	ü
スペインⅡ	#	\$	á	i	Ñ	ė	ě		í	ñ	ő	ú
ラデンアメリカ	#	\$	á	i	ñ	i	č	ij	í	ñ	ð	ú ú





П	П	П	П	П	П	П		П
Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш

上沒位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
θ		"		0	@	Р	•	р	Ç	É	á		-	+	α	11
1		,	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í		-	Т	ß	1+
2		ТМ	"	2	В	R	b	r	é	Æ	Ó	:81		=	Г	\forall
3			#	3	С	s	с	s	â	ô	ú		-	L	π	N
4			\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	+	-	L	Σ	7
5		§	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ŋ	4	_	Т	σ	J
6		1	&	6	F	v	f	v	å	û	<u>a</u>	1	=	г	μ	÷
7		0	•	7	G	W	g	w	ç	ù	ō	٦	F	+	τ	ĸ
8		œ	(8	Н	X	h	х	ê	ÿ	i	٦	L	+	Φ	٥
9)	9	I	Y	i	У	ë	ŋ	1	4	F	Γ	θ	•
A		¢	*	:	J	Z	j	z	è	U	- 1	I	_11_	۲	Ω	
В			+	;	K	[k	{	7	¢	ļ	٦	┰		δ	√
С		a	,	<	L	\	1	1	î	£	į.	٦	F	-	∞	n
-						-				7.7	٠,					,

X Pt

上拉拉	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0		***		0	@	Р	•	р	Ç	É	á	۰	ij		α	
1		,	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	¤	ce		ß	
2		тм	"	2	В	R	b	r	ć	Æ	ő	ß	,		Γ	
3			#	3	С	s	С	s	â	ô	ú	Ø	7		π	
4			\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	φ	l a		Σ	
5		8	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ				σ	
6		1	&	6	F	V	f	v	å	û	<u>a</u>	1			μ	
7		0	•	7	G	W	g	w	Ç	ù	0	ŝ			τ	
8		®	(8	Н	Х	h	х	ê	ÿ	į	μ			Φ	
9)	9	I	Y	i	у	ë	ū	, '	3			θ	
A		¢	*	:	J	z	j	z	è	U	,	3			Ω	
В			+	;	K	[k	{	Υ	¢	ļ	-			δ	
С		۰	,	<	L	\	1		î	£	1	Fr			00	
D			-	=	М	1	m	}	ì	¥	i	%			φ	•
Е		-		>	N	-	n	~	Ä	Pt	«	2 3			C	
F		t	/	?	0	_	0		Å	+	>>	Ι	§		n	

コード 16進 田	23	24	40	5B	50	50	5E	60	7B	7C	70	7E
アメリカ	#	\$	@	-	\	-	^	,	{	1	}	*
フランス	#	\$	a		ç	8	-		é	ù	è	
ドイツ	#	\$	§	A	ũ	U		,	ä	ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@		\	-			{	-)	~
デンマーク I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	•		ac	ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Χ	ū	Å	ľ	ć	ä	ö	å	ü
イタリア	#	\$	@		\	ė	^	ù	à	ó	ė	ì
スペインI	Pt	\$	@	i	Ŋ	6	^			ñ	1	~
山木	#	\$	@	:	Y	:	-	•	1	- 1	1	~
ノルウェー	#	п	É	A	Ø	Å	ľ	é	æ	Ø	å	ü
デンマーラ II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	ľ	é	ac	ø	å	ü
スペインⅡ	#	\$	á	i	Ñ	è	ć		í	ñ	ŏ	ú
ラデンアより <u>ね</u>	#	\$	á	i	Ñ	ė	ė	ü	í	ñ	ó	ú

□-ド	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	70	7D	7E
アメリカ	#	\$	@	[/]	^	,		1	}	,
フランス	#	\$	å		Ç	ŝ	-	-	ć	ù	è	
ドイツ	#	\$	8	Х	ū	Ŭ	^	-	ä	ö	ij	ถ
イギリス	£	\$	@	. []	•			1)	~
デンマーク 1	#	\$	@	Æ	ø	Å	^		æ	ø	å	~
スウェーデン	#	¤	£	Х	Ö	Å	U	ė	ä	ö	â	ù
イタリア	#	\$	@	7	\	ė	^	ù	ä	ò	ė	ì
スペインI	Pt	\$	@	i	Ñ	ė	^		**	ñ	}	~
日本	#	\$	@	l	¥	J	^			1	}	~
ノルウェー	#	n	É	Æ	Ø	Å	IJ	é	æ	ø	å	ü
デンマーク 🏻	#	\$	É	Æ	Ø	Å	U	é	æ	ø	å	ü
スペインⅡ	#	\$	á	i	2	ė	é	~	í	ñ	ő	ú
ラテンアメリカ	#	\$	ă	i	2	ė	é	ü	í	ñ	ő	ú

上位位位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	ט	Е	F
0		•		0	@	Р	•	р	Ç	É	á	7	L	_	α	≡
1	9	•	!	ı	Λ	Q	a	q	ü	æ	í	2004	Н	-	ß	Ξ
2		1	"	2	В	R	b	r	ě	Æ	ő	51	Т	т	Г	≥
3	•	11	#	3	С	s	С	s	â	ô	ú		ł	L	π	≤
4	•	1.	\$	4	D	Т	đ	t	ä	ö	ñ	Н	_	L	Σ	ſ
5	*	s	%	5	E	υ	е	u	à	ò	Ñ	╡	+	F	σ	Ţ
6	*	_	&	6	F	v	f	v	å	û	a	1	F	г	μ	÷
7	•	1	,	7	G	w	g	w	ç	ù	ō	٦	F	+	τ	≈
8		٨	(8	Н	Х	h	х	ê	ÿ	ė	1	L	1	Φ	۰
9	0	¥)	9	I	Y	i	у	ë	Q		1	F	-	θ	
Α	D	1	*	:	J	z	j	z	è	U	,		_	-	Ω	
В	οZ	<	+	;	K	L	k	-	ï	ø	ļ.	٦	┰		δ	√
С	2	1	,	<	L	\	1	1	î	£	å	۳	上	-	∞	n
D	D	ţ	_	=	М]	m	}	ì	Ø	i	1	-	ı	φ	P
Е	۲:	•		>	И	^	n	~	Ä	Pι	€′	٦	+	ı	∈	•
F	×	▼	/	?	0	_	0	Δ	Å	. ł	¤	7		-	n	

Nordic(| | | | | 865) Portuguese(| | | | 860)

容計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	ט	Е	F
0		•		0	@	Р		р	Ç	É	á	7	L	_	α	=
1	٩	•	!	1	Λ	Q	a	q	ü	À	í	1	_	-	ß	Ξ
2	•	1	"	2	В	R	b	r	é	È	ő	100	Т	т	Г	≥
3	•	11	#	3	С	s	С	s	â	ô	ú	1	1	L	π	≤
4	٠	¶.	\$	4	D	Т	d	t	ã	õ	ñ	+	_	L	Σ	ſ
5	*	s	%	5	E	υ	е	u	à	ò	Ñ	╡	+	F	σ]
6	*	_	&	6	F	v	f	v	Á	Ũ	a	1	F	г	μ	÷
7	•	4	,	7	G	W	g	w	Ç	ù	ō	٦	F	+	τ	≈
8		٨	(8	Н	X	h	х	ê	ì	ė	1	L	1	Φ	۰
9	0	¥)	9	I	Y	i	у	Ê	ð	Ò	1	F	-	θ	•
A	С	1	*	:	J	z	j	z	è	υ	,	I	_11_	-	Ω	
В	5	٧	+	;	K	L	k	- {	Ĭ	¢	ļ	٦	┰		δ	√
С	우	_	,	<	L	\	1	1	Ó	£	ł	1	F	-	∞	n
D	4	‡	-	=	М]	m	}	ì	Ù	i	Т	_	ı	φ	9
E	4	•		>	N	^	n	~	Ã	Pι	€′	٦	+	ı	=	
F	×	▼	/	?	0	_	0	Δ	Â	Ó	>	٦		-	n	


中位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0		•		0	@	Р	'	p	Ç	É	ā		L	õ	ő	-
1	9	4	!	1	Α	Q	a	q	ü	æ	í		_	Đ	ß	ł
2	•	1	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	250	Т	£	ô	-
3	*	11	#	3	С	S	с	s	â	ô	ú	1	F	Ë	ò	34
4	٠	1	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	+		È	õ	1
5	*	s	%	5	Е	U	e	u	ā	ò	Ñ	Ā	+	1	õ	8
6	٠	-	&	6	F	v	f	v	å	û	<u>a</u>	Â	ã	ĺ	μ	÷
7	•	1	,	7	G	W	g	w	Ç	ù	ō	À	Ã	İ	Þ	
8		1	(8	Н	Х	h	х	ê	ÿ	ં	e	_	ĭ	Þ	•
9	0	1)	9	I	Y	i	У	ë	ŋ	Ð	1	r	-1	Ú	
Λ		->	*	:	J	Z	j	z	è	U		I	<u>_</u> _	Г	Û	
В	ď	+	+	;	K	[k	{	ï	ø	ļ	٦	Т		Ů	1
С	2	_		V	L	\	1	1	î	£	į.	٦	=	-	ý	3
D	4	**	_	-	M]	m	}	ì	Ø	i	¢	_		Ý	7
E	ç	•		^	N	í	n	~	Ä	х	«	¥	╬	Ì		•
F	*	▼	/	?	0		О	۵	Å	ł	>	1	¤	-	-	

Canadian-French

上 位 位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0		•		0	@	Р		р	Ç	É	1	3	L	土	α	=
1	0	4	!	1	Α	Q	a	q	ü	È	,	- 2	t	_	ß	±
2	•	\$	*	2	В	R	b	r	č	Ê	ŏ	271	т	Т	Γ	≥
3	•	11	#	3	С	s	с	s	â	ô	ú	1	F	L	π	≤
4	•	9	\$	4	D	Т	d	ι	Â	Ė				1	Σ	ſ
5	*	35	%	5	Е	U	е	u	à	ĭ		4	+	۲	σ	J
6	•	_	&	6	F	V	f	v	1	û	а	1	F	г	μ	÷
7	•	į	•	7	G	W	g	w	ç	ù		n.	F	+	τ	*
8		1	(8	Н	Х	h	х	ê	Ħ	Î	1	L	+	Φ	۰
9	0	1)	9	I	Y	í	у	ë	٥		1	F	٦	θ	•
A	0	→	*	:	J	Z	j	z	è	U	- 1		1	Г	Ω	
В	δ	~	+	;	K	1 1	k	}	ï	¢	ļ	٦	т		δ	√
С	ç	_		<	L	\	1	-	î	£	1	J	F	-	00	n
D	4	++	-	=	M]	m	}	-	Ù	3	٦	_	ı	φ	P
Е	5	•		>	N	^	n	٠,	À	Û	«	1	+	ı	∈	•
F	*	▼	/	?	0	_	0		æ	ł	>	٦	_	-	า	


ECMA 94-1

下位 位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
0				0	@	Р	•	q				•	À	Ð	ă	õ
1			İ	1	Α	Q	а	q			i	-	Á	Ñ	á	ñ
2			*	2	В	R	b	r			¢	9	Â	Ò	â	ò
3			#	3	С	s	с	s			£	3	Ã	Ò	ã	Ő
4			\$	4	D	Т	d	ι			¤		X	0	ä	ô
5			00	5	Е	U	е	u			¥	ш	Å	õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v			+	1	Æ	Ŋ	æ	ö
7			,	7	G	W	g	w			s		Ç	×	ç	÷
8			(8	Н	Х	h	х					È	Ø	è	ø
9)	9	I	Y	i	У			0	:	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z			a	0	Ê	Ű	ê	ú
В			+	;	K	[k	{			«	>	Ĕ	Û	ë	û
С			,	<	L	\	1					i	ì	IJ	ì	ü
D			-	=	М]	m	-			-	ě	Í	Ý	í	ý
Е				>	N	^	n	~			8	3.	î	Þ	î	Þ
F			/	?	0	_	О				-	ė	ĭ	ß	ï	ÿ




立位位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0		•		0	@	Р	٠	р	Ç	É	á		L	_	ar	≡
1	3	4	I	1	Λ	Q	a	q	ü	æ	í		_	т	ß	±
2	•	1	"	2	В	R	ъ	r	é	Æ	ő	188	_	т	Г	≥
3	•	11	#	3	С	s	С	s	â	ô	ú	1	1	L	π	≤
4	•	1	\$	4	D	Т	đ	t	ä	ö	ñ	Н	-	L	Σ	ſ
5	*	ş	%	5	Е	υ	е	u	à	ò	Ñ	4	+	-	σ	1
6	*	_	&	6	F	v	f	v	å	û	a	1	F	۲	μ	÷
7	•	‡	,	7	G	w	g	w	ç	ù	ō	т	F	+	τ	≈
8		٨	(8	Н	Х	h	х	ê	ÿ	ė	1	Ŀ	1	Φ	۰
9	0	v)	9	I	Y	i	у	ë	ũ	1	1	Т	٦	θ	•
A	0	→	*	:	J	z	j	z	è	U	,	ı	_1_	г	Ω	.
В	S.	<	1	;	K	L	k	{	ï	¢	ļ	٦	7		δ	√
С	우	_		<	L	\	1		î	£	à	1	F	-	00	n
D	٠.	*	-	=	М	-	m	}	ì	Y	i	Т	_	ı	ø	7
Е	7.	•		>	N	^	n	~	Ä	Pt	€.	٦	+	I	∈	•
F	₩	▼	/	?	0	_	0	Δ	Å	÷	*	٦	_	-	Λ	





上 位 位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	@	Р	,	р	_	_		-	た	み	=	×
1			!	1	Α	Q	а	q	_	1	0	あ	ち	む	F	円
2			"	2	В	R	b	r	-	\forall	Г	(,)	つ	め	+	年
3			#	3	С	s	С	s	_	H	J	ŏ	て	も	ⅎ	Н
4			\$	4	D	Т	d	ι	_		,	Ž.	٤	や	4	П
5			4	5	Е	U	е	u	-	-		お	な	ゆ		時
6			&	6	F	V	f	v	•	1	を	か	に	ょ	7	分
7			•	7	G	W	g	w	•	- 1	ð	ŧ	8/2	ß	•	杪
8			(8	Н	Х	h	х		г	0	<	ね	b	•	₹
9)	9	I	Y	i	У	ı	٦	÷	ij	0)	る	*	фï
A			*	:	j	z	j	z	ī	L	Ř.	ت	は	n	•	×
В			+	;	K	-	k	{	ı	٦	お	ð	Ŋ	ろ	•	₽J
С				<	L	¥	1	1	•	-	Ф	L	٤,	わ	•	村
D			-	-	М]	m	}		`	ı,þ	す	^	h	0	人
Е				>	И	^	n	~	•		.5	반	ほ	-	/	***
F			/	?	0	_	0		+	1	~	そ	ま		\	







立位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	ט	E	F
0				0	@	Р		р				-	<i>†</i> :	み		
1			!	1	Λ	Q	a	q			۰	あ	ち	む		
2			"	2	В	R	ь	r			1	い	2	め		
3			#	3	С	s	С	s			J	う	τ	ŧ		
4			\$	4	D	Т	đ	t			`	Ź	논	ゃ		
5			%	5	E	U	e	u				お	な	иD		
6			&	6	F	v	f	v			を	か	に	9,0		
7			•	7	G	w	g	w			à	à	8/2	6		
8			(8	Н	Х	h	х			ħ	<	ħ	ŋ		
9)	9	I	Y	i	у			'n	け	Ø	る		
A			*	:	J	z	j	г			Ř.	ت	は	れ		
В			1	;	К	L	k	- {			ŧ	ð	Ω,	ろ		
С			,	<	L	¥	1				4>	l	<i>š</i> .	わ		
D			-	=	М]	m	}			4]:	す	^	h		
Е				>	N	^	n	~			£	世	Œ			
F			/	?	0	_	0				· ~	そ	416			

区 \$; 20 | 0 21 | 1

22 2

23 | 3

24:4

25 5

26 6

2E | 14 2F | 15

30 16

31 17

32 18

33 19

34;20 35 21

36 22

37 23

38 24 39 25

3A 26 3B 27

30 28 3D 29

3E 30 3F 31

40 32

41 33

42 34

43 35

44 36

45 37 46 38

47 39

48:40 49 41

4A:42

4B 43

4C 44 4D 45

4E:46

4F 47

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F \$ 点 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

う

 $Z H \Theta$

あぃいぅ

ΑΒΓΔΕ

 $\in \exists \subseteq \supseteq \subset$ $0 \mid 1$ 3 4 8 | 9 5 6 7 ぐけげこご ぇ゚えぉおかがきぎく さざ ずせぜそぞた l じけ ィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタ ΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤ ΥΦ ΧΨΩ

全々イ〇

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ˈ⑧ ⑨ ⑪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑫ ௴ № □ I II III IV V VI VII WI IX X

亜 啞 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 鮎 或 院陰隠韻吋右宇鳥羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄鬱蔚鰻姥厩浦瓜閨噂云運 押旺横欧殴王翁襖鴬鷗黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穏音下化仮何 魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙 粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧卷唤堪姦完官寬干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎 鬼 亀 偽 儀 妓 宜 戱 技 擬 欺 犠 疑 供俠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強彊怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蕎郷 掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型 検 権 牽 犬 献 研 硯 絹 県 肩 見 謙 賢 軒 遣 鍵 険 顕 験 鹼 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現 絃 舷 后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪 此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮魂些佐叉唆嵯左差查沙瑳砂許鎖 察 拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 皐 鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 傘 参 山 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕 讃 賛 次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺軸宍雫七叶執失嫉室悉湿漆 宗就州修愁拾洲秀秋終繡習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎 勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢 拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真 澄 摺 寸 世 瀬 畝 是 凄 制 勢 姓 征 性 成 政 整 星 晴 棲 栖 正 清 牲 生 盛 精 聖 声 製 西 誠 繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践 選 遷 銭 銑 閃 鮮 前 善 漸 然 全 禅 繕 膳 糎 噌 塑 岨 措 曾 曽 楚 臓 蔵 贈 造 促 側 則 即 息 捉 束 測 足 速 俗 属 賊 族 続 卒 袖 其 揃 存 孫 尊 損 村 遜 他 多 叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端簞綻耽 帖帳厅弔張彫徵懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調諜超跳銚長頂鳥勅捗直朕 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹撤轍迭鉄典塡天展店添纏甜貼転顚 董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰闘働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿 如尿韭任妊忍認濡禰祢寧葱猫熱年念捻撚燃粘乃廼之埜囊悩濃納能脳膿 函箱硲箸肇筈櫨幡肌畑畠八鉢潑発醱髮伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反 鼻柊 稗 匹 疋 髭 彦 膝 菱 肘 弼 必 畢 筆 逼 桧 姫 媛 紐 百 謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表 評 豹 福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文間丙併兵塀幣平 法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙 房暴望某 漫蔓味未魅已箕岬密蜜凑蓑稔脈妙糕民眠務夢無牟矛霧鵡椋婿娘冥名命 諭 輸 唯 佑 優 勇 友 宥 幽 悠 憂 揖 有 柚 湧 涌 猶 猷 由 祐 裕 誘 遊 邑 郵 雄 融 夕 予 余 与 痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌 蓮 連 錬 呂 魯 櫓 炉 賂 路 露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏 牢 狼 篭 老 聾 蠟 郎 六 麓 禄 肋 録

 $-\pm \times$ д

獙

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 区 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 \$ 20:0 21 | 1 () $\{ \ \ \}$ $\langle \; \rangle$ 22 2 \cup \cap $\land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists :$ J K L M N O P Q R S 23 | 3 A B C HI Τ UVWXIYZ どなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみ 24 4 7 ダチヂッツヅテ デトドナニヌネノハバパヒビピフブプへべペホボポマミ 25 | 5 ικλμνξοπ¦ρστ φχψω 26:6 υ 27 7 В О абвгдеёж зийклмн 28:8 Ŧ 29 | 9 2A 10 2B 11 20 12 ミリキロまンネルグラトン スート タネネトスピトン アッ カロー ドル キン ヒスト ネル゚ター mm.cm km mg kg cc m² 2D 13 2E | 14 2F 15 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 鞍 杏 以 伊 位 依 偉 囲 夷 委 威 尉 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 移 維 緯 胃 30;16 31 17 雲 荏 餌 叡 営 嬰 影 映 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 閲 榎 厭 円 32:18 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 蝦 課 嘩 貨 33 19 垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殼獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫 汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諌貫還鑑間閑関陥韓館舘丸含岸 34 20 35 21 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸 宮 弓 急 救 36 22 鏡 響 饗 驚 仰 凝 尭 暁 業 局 曲 極 玉 桐 粁 僅 勤 均 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊 芹 菌 衿 襟 契 形 径 恵 慶 慧 憩 掲 携 敬 景 桂 渓 畦 稽 系 経 継 繫 罫 茎 荊 蛍 計 詣 警 軽 頚 鶏 芸 迎 鯨 37 23 言 諺 限 乎 個 古 呼 固 姑 孤 己 庫 弧 戸 故 枯 湖 狐 糊 袴 股 胡 菰 虎 誇 跨 鈷 雇 顧 鼓 五 互 38:24 浩 港 溝 甲 皇 硬 稿 糠 紅 紘 絞 綱 耕 考 肯 肱 腔 膏 航 荒 行 衡 講 貢 購 郊 酵 鉱 砿 鋼 閤 降 39[†]25 裟 坐 座 挫 債 催 再 最 哉 塞 妻 宰 彩 才 採 栽 歳 済 災 采 犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁 載 際 剤 在 3A 26 酸餐斬暫残仕仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止 3B 27 30 28 柴芝屢蕊縞舎写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵 柔 汁 渋 獣 縦 重 銃 叔 夙 宿 淑 祝 縮 粛 塾 熟 出 術 述 俊 峻 春 瞬 竣 舜 駿 准 循 旬 楯 殉 淳 3D 29 涉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蔣蕉衝裳訟証詔詳象賞醬 3E 30 神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭笥諏須酢図厨 3F \31 40;32 誓 請 逝 醒 青 静 斉 税 脆 隻 席 惜 戚 斥 昔 析 石 積 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 接 摂 折 設 狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想搜掃挿播 41 33 妥惰打枪舵楕陀駄驒体堆对耐岱带待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸 42:34 胆 蛋 誕 鍛 団 壇 弾 断 暖 檀 段 男 談 値 知 地 弛 恥 智 池 痴 稚 置 致 蜘 遅 馳 築 畜 竹 筑 蓄 43 35 沈 珍 賃 鎮 陳 津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 摑 槻 佃 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷 嬬 紬 爪 吊 44:36 45 37 点 伝 殿 澱 田 電 兎 吐 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 莬 賭 途 都 鍍 砥 砺 努 度 土 奴 怒 倒 党 冬 篤毒!独読栃橡凸突椴届鳶|苫寅酉瀞噸屯惇敦|沌豚遁頓呑曇鈍 46 38 覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅 47 39 播 叛 帆 搬 斑 板 氾 汎 版 氾 班 畔 繁 般 藩 販 範 釆 煩 頒 飯 挽 晩 番 盤 磐 蕃 蛮 匪 卑 否 妃 庇 48;40 廟描病秒苗錯鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻敏瓶不付埠夫婦富冨布府怖扶敷 49 41 弊 柄 並 蔽 閉 陛 米 頁 辟 壁 癖 碧 別 瞥 蔑 箆 偏 変 片 篇 編 辺 返 遍 便 勉 娩 弁 鞭 保 舗 鋪

棒 冒 紡 肪 膨 謀 貌 貿 鉾 防 吠 頰 北 僕 卜 墨 撲 朴 牧 睦 穆 釦 勃 没 殆 堀 幌 奔 本 翻 凡 盆

明 盟 迷 銘 鳴 姪 牝 滅 免 棉 綿 緬 面 麵 摸 模 茂 妄 孟 毛 猛 盲 網 耗 蒙 儲 木 黙 目 杢 勿 餅

誉 輿 預 傭 幼 妖 容 庸 揚 揺 擁 曜 楊 様 洋 溶 熔 用 窯 羊 耀 葉 蓉 要 謡 踊 遥 陽 養 慾 抑 欲

寮料 梁 涼 猟 療 瞭 稜 糧 良 諒 遼 量 陵 領 力 緑 倫 厘 林 淋 燐 琳 臨 輪 隣 鱗 麟 瑠 塁 涙 累

論倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾碗腕

4A;42

4B 43

4C:44 4D 45

4E 46

4F ¦47



区:

\$ 20:0

21 | 1

22 | 2

23 3

24 4

25 5

26 6 27 7

28 | 8 29 | 9 2A | 10 2B | 11 2C | 12

31 17

32 18

33 | 19 34 | 20

35 21

36 22

37 23

38 24

39 25

3A :26

3B 27 3C 28

3D 29

3E | 30

3F 31 40 32

41 33 42 34

43 35 44 36

45 37

46¦38 47¦39

48;40 49;41

4A 42

4B 43

4C:44

4D ¦45

4E | 46 4F | 47 ≥ ∞ | ∴ ♂ ♀ °C¥\$ |¢£%#&*@ § \neq <> ≤ $\Rightarrow \bigstar \bigcirc$ $\sqrt{}$ >> ∞ ∞ ∷ ∇ \equiv « ſ SS Å ‰ # b 1 t ‡ \P d f klmnopqrst а b С е gh i j u v w x 'y ょよら むめもゃやゅゆ りるれろゎわるゑをん ムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰ゚ヱヲンヴヵヶ опрстуфхцчшщъыьэюя

萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭 園堰奄宴延怨掩援沿演炎焰煙燕猿緑艷苑薗遠鉛鴛塩於汚甥凹央奥往応 迦 過 霞 蚊 俄 峨 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔 恢 懐 戒 拐 改 橿 梶 鰍 潟 割 喝 恰 括 活 渇 滑 葛 褐 轄 且 鰹 叶 椛 樺 鞄 株 兜 竃 蒲 釜 鎌 嚙 鴨 栢 茅 萱 巌 玩 癌 眼 岩 翫 贋 雁 頑 顔 願 企 伎 危 喜 器 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机 旗 既 期 棋 棄 朽 求 汲 泣 灸 球 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居 巨 拒 拠 挙 渠 虚 許 距 鋸 漁 禦 魚 亨 享 京 謹 近 金 吟 銀 九 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 軀 駆 駈 駒 具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅 串 櫛 釧 屑 屈 劇 戟 撃 激 隙 桁 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 件 倹 倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌 建 憲 懸 拳 捲 伍午具吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向 項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麴克刻告国穀酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込 材 罪 財 冴 坂 阪 堺 榊 肴 咲 崎 埼 碕 鷺 作 削 咋 搾 昨 朔 栅 窄 策 索 錯 桜 鮭 笹 匙 冊 刷 死 氏 獅 祉 私 糸 紙 紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児 字 寺 慈 持 時 酌 釈 錫 若 寂 弱 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 綬 需 囚 収 周 準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償 鉦 鍾 鐘 障 鞘 上 丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常 情 擾 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 譲 醸 錠 嘱 埴 飾 逗吹垂帥推水炊睡料翠衰遂酔錐錘随瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉相菅頗雀裾 窃節説雪絶舌蟬仙先千 占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線 操早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭鎗霜騒像増憎 退速隊黛鯛代台大第醍題鷹淹瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只 逐 秩 窒 茶 嫡 着 中 仲 宙 忠 抽 昼 柱 注 虫 衷 註 酎 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 丁 兆 凋 喋 寵 釣 鶴 亭 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締 艇 訂 諦 蹄 逓 凍刀 唐塔 塘套 宕島嶋 悼投搭 東桃 梼棟 盗淘 湯 涛灯 燈 当痘 禱等答筒糖統到 奈 那 内 乍 凪 薙 謎 灘 捺 鍋 楢 馴 縄 畷 南 楠 軟 難 汝 二 尼 弐 迩 匂 賑 肉 虹 廿 日 乳 入 楳 煤 狽 買 売 賠 陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剝 博 拍 柏 泊 白 箔 粕 舶 薄 迫 曝 漠 爆 縛 莫 駁 麦 彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美 斧 普 浮 父 符 腐 膚 芙 譜 負 賦 赴 阜 附 侮 撫 武 舞 葡 蕪 部 封 楓 風 葺 蕗 伏 副 復 幅 服 圃 捕 歩 甫 補 輔 穂 募 墓 慕 戊 暮 母 簿 菩 倣 俸 包 呆 報 奉 宝 峰 峯 崩 庖 抱 捧 放 方 朋 摩 磨 魔 麻 埋 妹 昧 枚 毎 哩 槙 幕 膜 枕 鮪 柾 鱒 桝 亦 俣 又 抹 末 沫 迄 侭 繭 麿 万 慢 満 尤 戻 籾 貰 問 悶 紋 門 匁 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮 鑓 愉 愈 油 癒 沃浴翌翼淀羅螺裸来萊賴雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏履李梨理璃 類令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢暦歷列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯

7B 91 7C 92 7D 93 7E 94

点\$ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

\$ 井门 乂乖乘亂」豫事舒式于亞亟一亢亰亳亶从仍仄仆仂仗 50:48 僉 僊 傳 傳 僖 僞 僥 僭 僣 僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚 儡 儺 儷 儼 儻 儿 兀 兒 兌 冤 兢 競 51 49 辦劬劭劫券勁勍勗勞勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳匸 52:50 咫 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 唏 唔 哽 哮 哭 哺 哢 咙 啀 啣 啌 售 啜 啅 啖 啗 唸 唳 啝 喙 喀 咯 喊 53 51 圈國圍圓團圖嗇圓圦圷圸坎圻址坏坩埀垈坡坿垉垓垠垳垤垪垰埃埆埔埒 54;52 55 53 奸的妝佞侫妣妲姆姨姜妍姙姚娥娟裟娜娉娚婀婬婉娵娶婢婪媚媼媾嫋嫂 56 54 屐 屛 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌 岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅 岾 峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 崕 崗 嵜 廖廣廝廚廛廢廡廨廩廬廱廳廰廴廸卅弃弉彝彜弋弒弖弩弭弸彁彈彌彎弯 57 55 58;56 悄俊悖冤悒俐悋惡悸惠惓悴忰悽惆悵惘慍偔愆惶憃愀惴惺愃惚惻惱慗愎 戞 戡 截 戮 戰 戱 戳 扁 扎 扞 扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 抒 抓 抖 拔 抃 抔 拗 拑 抻 拏 拿 拆 擔 59 57 5A 58 據 擒 擅 擇 撻 擘 擂 擱 擧 舉 擠 擡 抬 擣 擯 攬 擶 擴 擲 擺 攀 擽 攘 攜 攢 攤 攣 攫 攴 攵 攷 曄暸曖曚曠昿曦曩曰曳曷朏朖朞朦朧霸朮朿朶杁朸朷杆杞杠杙杣杤枉杰 5B 59 棔棧棕椶椒接棗棣椥棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹楷楜楸楫楔楾楮椹楴椽楙椰 5C 60 檗蘗檻櫃櫂檸檳檬橼櫑櫟檪櫚櫪櫻欅蘗櫺欒欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃歉歐 5D 61 沺泛泯泙泪洟衍洶洫洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤浚浹浙涎涕濤湦淹渕渊涵淇 5E:62 5F 63 漾漓滷澆潺潸澁澀潯潛潛潭澂潼潘澎澑濂滾澳澣澡澤澹濱澪濟濕濬瀰濘 燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰 爲 爻 爼 爿 牀 牆 牋 牘 牴 牾 犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃 狆 狄 60:64 瓠 瓣 瓧 瓩 瓮 瓲 瓰 瓱 瓸 瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 甕 甓 甞 甦 甬 甼 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚 畩 畤 61 65 癲 癶 癸 發 皀 皃 飯 皋 皎 皖 皓 晳 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂 盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 盻 眈 眇 62 66 磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬 礫 祀 祠 祗 祟 祚 祕 祓 祺 祿 禊 禝 禧 齋 禪 禮 禳 禹 禺 秉 秕 秧 63 67 64 68 筺 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴 筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜 箚 箋 箒 箏 筝 箙 篋 篁 篌 篏 箴 篆 衬 紜 紕 紊 絅 紘 紮 紲 紿 紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣 經 綉 條 綏 絽 綛 綺 綮 綣 綵 緇 綽 65 69 罅罌罍罎罐网罕罔罘罟罠罨罩罧罸羂羆羃羈羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹羮羶 66:70 67 71 隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥 腦 腴 膃 膈 膊 膀 膂 膠 膕 膤 膣 腟 腸 膩 膰 膵 膾 臆 謄 臀 臂 膺 茴茗茲茱荀茹荐荅茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖茣莎莇莊茶莵荳荵莠莉莨菴 68:72 蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾薐藉薺藏薹貌藕藝藥 69¹73 蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒蠑蠖 6A 74 襤襭襪襯襴襷襾覃覈羈覓覘覡覩覦覬覯覲覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸訃訖 6B 175 譟 譬 譯 譴 譽 讀 讌 讎 讒 讓 讖 讙 讚 谺 豁 谿 豈 豌 豎 豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊 貍 貌 6C | 76 6D 177 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋躊躓躑躔躢躪躡躬躰軆躱躾 6E 78 遏 遐 遑 遒 逎 遉 逾 遖 遘 遞 遨 遯 趬 隨 遲 邂 遽 邁 邀 邊 邉 邏 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈 郛 鄂 錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔鐓鐃 6F 79 70 80 陝陟陦陲陬隍隘隕隗險隧隱隲隰隴隶隸隹雎雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆霈霓 顱顴顳颪颯颱颶飄飃飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝餞餤餠餬餮餽餾饂饉饅饐饋 71 81 髻鬆鬘鬚鬟鬢鬣鬥鬧鬨鬩鬪鬮鬯鬲魄魃魏魍魎魑魘魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟鮠鮨 72 82 鵝鶩鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇鶫鵯鵺鶚鷝鶩鶲鷄鷂鶻鶸鶺鷆鷏鷂鸑鷓鷭鷭鷯鸒 73 83 堯 槇 遙 瑤 74:84 75 85 76 86 77 87 78:88 79 89 7A;90

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

区 \$ 仞仭仟价伉佚估佛佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰侑佯來侖儘俔俟俎俘俛俑俚俐俤 50:48 兩 兪 兮 冀 冂 囘 册 冉 冏 胄 冓 冕 一 冤 冦 冢 冩 冪 冫 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛 几 處 凩 凭 51 49 52:50 卞 卩 卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮 厰 厶 參 篡 雙 叟 曼 燮 叮 叨 叭 叺 吁 吽 喟啻啾喘唧單啼喃喩喇喨鳴嗅嗟嗄嗜嗤嗔嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營嘴嘶嘲嘸 53 51 埓 堊 埖 埣 堋 堙 堝 塲 堡 塢 塋 塰 毀 塒 堽 塹 墅 墹 墟 墫 墺 壞 墻 墸 墮 壅 壓 壑 壗 壙 壘 壥 54:52 媽 嫣 嫗 嫦 嫩 嫖 嫺 嫻 嬌 嬋 嬖 嬲 嫐 嬪 嬶 嬾 孃 孅 孀 孑 孕 孚 孛 孥 孩 孰 孳 孵 學 斈 孺 宀 55 53 崟 崛 崑 崔 崢 崚 崙 崘 嵌 嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 嶄 嶂 嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉 巍 巓 戀 巖 巛 56;54 彑 彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷 徃 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘 徠 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝 悳 忿 怡 恠 57 55 慇愾愨愧慊愿愼愬愴愽慂傈慳慷慘慙慚慫慴傷慥傳慟慝慓慵憙慭憇憬憔憚 58:56 拈 拜 拌 拊 拂 拇 抛 拉 挌 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾 捍 捜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏 掉 掟 掵 捫 59 57 5A | 58 收攸畋效敖敕敍敘敞敝敲數斂斃變斛斟斫斷旃旆旁旄旌旒旛旙 态 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅 枷 柯 枴 柬 枳 柩 枸 柤 柞 柝 柢 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩 桀 桍 栲 桎 5B 59 楡楞楝榁楪榲榮槐榿槁槓榾槎寨槊槝榻槃榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂樛槿權槹 5C | 60 歙 歔 歛 歟 歡 歸 歹 歿 殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 殫 殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 田 毓 毟 毬 毫 毳 毯 5D 61 淦涸淆淬凇淌淨淒淅淺淙淤逵淪淮渭湮満渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟湃渺湎渤 5E | 62 濱濮濛瀉瀋濺瀑瀁瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾瀲灑灣炙炒炯烱炬炸炳炮烟烋烝 5F 63 狎狒狢狠狡狹狷倏猗猊猜猖猝猴猯猩猥滑獎獏默獗獪獨獰獸獵獻獺珈玳珎 60;64 畧 畫 畭 畸 當 疆 疇 畴 疊 疉 疂 疔 疚 疝 疥 疣 痂 疳 痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 痙 痣 痞 痾 痿 61 65 眄 眩 眤 真 眥 眦 眛 眷 眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹 瞎 瞋 瞑 瞠 瞞 瞰 瞶 躞 瞿 瞼 瞽 瞻 矇 矍 62:66 63 67 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠 稟 禀 稱 稻 稾 稷 穃 穗 穉 穑 穢 穩 龝 穰 穹 穽 窈 窗 窕 窘 窖 窩 竈 窰 篝 篩 簑 簑 篦 篥 籠 簀 簇 簓 篳 篷 簗 簍 篶 簣 簧 簪 簟 簷 簫 簽 籌 籃 籔 籏 籀 籐 籐 籟 籤 籤 64;68 綫 總 綢 綯 緜 綸 綟 綰 緘 緝 緤 緞 緻 緲 緡 縅 縊 縣 緈 縒 縱 縟 縉 縋 縢 繆 繦 縻 縵 縹 繃 縷 65 69 羸譱翅翆翊翕翔翡翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘聚聟聢聨 66 70 臉臍臑臙臘臈臚臟臠臧臺臻臾舁舂舅與舊舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘艝艚艟艤 67 71 68:72 萱 菫 菎 菽 萃 菘 萋 菁 菷 萇 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸 蓤 菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 蒭 葮 蒂 葩 葆 萬 69¹73 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿 虍 乕 虔 號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 蚪 蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 蛔 蛞 蛩 蛬 蠕 蠢 蠡 蠱 蠶 蠹 蠹 蠻 衄 衂 衒 衙 衞 衢 衫 袁 衾 袞 衵 衽 袵 衲 袂 袗 袒 祢 袙 袢 袍 袤 袰 桂 6A:74 6B 175 肝 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛 詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄 誨 譀 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 諚 諌 諳 諧 貔豼貘戝貭貪貽貲貳貮貶賈賁賤賣賚賽賺賻贄贅贊贇贏贍贐齎贓賍贔贖赮 6C:76 6D 177 軅 軈 軋 軛 軣 軼 軻 軫 軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輜 輟 輛 輴 輦 輳 輻 輹 轅 觳 輾 轌 轉 轆 轎 轗 轜 鄒鄙鄲鄰酊耽酘酣酥酩酳酲醋醉醂醢醫醯醪醵醴醺釀釁釉釋釐釖釟釜釛釼 6E : 78 6F ¦79 鐇鐐鐶鐫鐵鐵鐺鑁鑒鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰鑵鑷鑚鑚鑼鑾钁鑿門閇閊閔閖閘閙 霎霑霏霖霙霤霪霰霹霽霾靄靆靈靂靉靜靠靤靦靨勒靫靱靹鞅靼鞁靺鞆鞋鞏 70;80 71 81 饑 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭 馮 駇 駟 駛 駝 駘 駑 駭 駮 駱 駲 駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 鶱 騷 驅 驂 驀 驃 72 82 鮴 縣 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鰺 鯱 鯰 鰃 鰄 鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮 鯤 鰥 鰤 鰡 鷃 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 麈 麋 麌 麒 麕 麑 麛 麥 麩 麸 鞆 麭 靡 觷 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝 黠 黥 黨 黯 73 ¦83 74 84 75 ¦85 76 86 77¦87 78;88 79¦89 7A;90 7B 91 70 92 7D ¦93 7E;94

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

区 \$ 50:48 俥 倚 倨 倔 倪 倥 倅 伜:俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 偃:假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬:偸 傀 傚 傅 傴 傲 凰 凵 凾 刄 刋 刔 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 刺 剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔 劒 剱 劈 劑 辨 51 49 呀 听 吭 吼 吮 吶 吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸 咥 咬 哄 哈 咨 52:50 噫 噤 嘯 噬 噪 嚆 嚀 嚊 嚠 嚏 嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 囂 嚼 囁 囃 囀 囈 囎 囑 囓 □ 囮 囹 圀 囿 圄 圉 53 51 54 52 壜 壤 壟 壯 壺 壹 壻 壼 壽 久 久 敻 夛 梦 夥 夬 夭 夲 夸 夾 竒 奕 奐 奎 奚 奘 奢 奠 奥 奬 奩 它官宸冤寇隺寔寐寤實寢寞寥寫寰寶寶尅將專對尔尠尢尨尸尹屁屆屎屓 55 53 巫已巵帋帚帙帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔幟幢幣幇幵并幺麼广庠廁廂廈廐廄 56;54 57 55 怙 佝 怩 怎 忽 怛 怕 怫 怦 快 怺 恚 恁 恪 恷 恟 恊 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 恙 悁 悍 惧 悃 悚 憊 憑 憫 憮 懌 懊 應 懷 懈 懃 懆 憺 懋 罹 懍 儒 懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈 戉 戍 戌 戔 戛 58:56 59 57 捩 掾 揩 揀 揆 揣 揉 插 揶 揄 搖 搴 搆 搓 搦 搶 攝 搗 搨 搏 摧 摯 摶 摎 攪 撕 撓 撥 撩 撈 撼 5A ;58 昃 旻 杳 昵 昶 昴 昜 晏 晄 晉 晁 晞 晝 晤 晧 晨 晟 晢 晰 暃 暈 暎 暉 暄 暘 暝 曁 暹 曉 暾 暼 5B \ 59 梳 栫 桙 档 桷 桿 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴 梵 梠 梺 椏 梍 桾 椁 棊 椈 棘 椢 椦 棡 椌 棍 5C 60 槲 槧 樅 榱 樞 槭 樔 槫 樊 樒 櫁 樣 樓 橄 樌 橲 樶 榋 橇 橢 橙 橦 橈 樸 樢 檐 檍 檠 檄 檢 檣 麾 氈 氓 气 氛 氤 氣 汞 汕 汢 汪 沂 冱 沚 沁 沛 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗 泅 泝 沮 沱 沾 5D 61 滿 渝 游 溂 溪 溘 滉 溷 滓 溽 溯 滄 洩 滔 滕 溏 溥 滂 溟 潁 漑 灌 滬 滸 滾 漿 滲 漱 滯 漲 滌 5E 62 烙 焉 烽 焜 焙 煥 熙 熙 煦 褮 煌 煖 煬 熏 燻 熄 熕 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 燎 燠 燬 燧 燵 燼 5F 63 玻珀珥珮珞璢琅瑯號珸琲琺瑕琿瑟瑙瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞璧瓊瓏瓔珱 60:64 痼 瘁 痰 痺 痲 痳 瘋 瘍 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴 瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨 癩 癪 癧 癬 癰 61 65 矗 矚 矜 矣 矮 矼 砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼 碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔 碾 碼 磅 磊 磬 62:66 63 67 窶 竅 竄 窿 邃 竇 竊 竍 竏 竕 竓 站 竚 竝 竡 竢 竦 竭 竰 笂 笏 笊 笆 笳 笘 笙 笞 笵 笨 笶 筐 籥 籬 籵 粃 粐 粤 粭 粢 粫 粡 粨 粳 粲 粱 粮 粹 粽 糀 糅 糂 稼 糒 糜 糢 鬻 糯 櫔 糴 糶 糺 紆 64 68 繞繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽辮繿纈纉續纒纐纓纔纖纖纛纜缸缺 65 69 縲 縺 繧 繝 繖 聳 聲 聰 聶 聹 聽 聿 肄 肆 肅 肛 肓 肚 肭 冐 肬 胛 胥 胙 胝 胄 胚 胖 脉 胯 胱 脛 脩 脣 脯 腋 66;70 牆 艨 艪 艫 舮 艱 艷 艸 艾 芍 芒 芫 芟 芻 芬 苡 苣 苟 苒 苴 苳 苺 莓 范 苻 苹 苞 茆 苜 茉 苙 67 71 葯 葹 萵 蓊 葢 蒹 蒿 蒟 蓙 蓍 蒻 蓚 蓐 蓁 蓆 횬 蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈 68;72 69 73 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 蜀 蜃 蛻 蜑 蜉 蜍 蛹 蜊 蜴 蜿 蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蝎 蝴 蝗 蝨 蝮 蝙 6A 74 袱裃祈裔裘裙裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊褓襃褞褥褪褫襁飄褻褶褸禪禅襠襞 諤諱謔諠諢諷諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠謳鞫謦謪謾謨譁譌譏譎證譖譛譚譫 6B 175 6C : 76 赭 赱 赳 趁 趙 跂 趾 趺 跏 跚 跖 跌 跛 跋 跪 跫 跟 跣 跼 踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟 蹂 踵 踰 踴 蹊 轢 轣 轤 辜 辟 辣 辭 辯 辷 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴 逅 迹 逎 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋 逧 逶 逵 逹 迸 6D :77 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬 鈕 飯 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 鋩 錏 鋺 鍄 錮 6E | 78 閠 閨 閧 閭 閼 閻 閹 閾 闊 濶 闃 闍 闚 闞 闔 闖 關 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌 陏 陋 陷 陜 陞 6F 79 70 80 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞯 鞴 韃 韆 葉 韋 韜 韭 齏 韲 竟 韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頹 顆 顏 顋 顫 顯 顰 騾 驕 驍 驛 驗 驟 驢 驥 驤 矔 驫 驪 骭 骰 骼 髀 髑 髓 體 髞 髟 髢 髣 髦 髯 髫 髮 髴 髱 髷 71 81 鰰 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫 鴃 鴆 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 駝 鴒 鵁 鴿 鴾 鵆 鵈 72:82 黴黶黷黹黻黼黽鼇鼈皷鼕鼡鼬鼾齊齒齔齣齟齠齡齦齧鯃齪齷齲齶龕龜龠 73 83 74 84 75 ¦85 76 86 77¦87 78 88 79[‡]89 7A 90 7B | 91 70 92 7D 193 7E 94

JIS C6234-1983 [] [] [] [] []

JIS J-ド (区点)	プリンタ	JIS	JIS J-ド (区点)	プリンタ	JIS	JIS コード(区点)	プリンタ	JIS
3022(1602)	啞	唖	3979(2589)	甑	甑	4578(3788)	禱	祷
303B(1627)	飴	飴	3A67(2671)	榊	榊	4642(3834)	瀆	涜
306E(1678)	溢	溢	3A74(2684)	栅	栅	4654(3852)	瀞	瀞
3135(1721)	欝	欝	3B2A(2710)	鯖	鯖	466A(3874)	楢	楢
3139(1725)	廐	廐	3B2C(2712)	錆	錆	4729(3909)	禰	禰
313D(1729)	噂	噂	3B39(2725)	珊	珊	4739(3925)	囊	嚢
3142(1734)	餌	餌	3048(2840)	屢	屡	482E(4014)	潑	溌
316B(1775)	焰	焔	3D2B(2911)	繡	繍	4830(4016)	醱	醗
322A(1810)	鷗	区島	3D36(2922)	酋	酋	4B4B(4343)	頰	頬
327A(1890)	恢	恢	3E55(3053)	蔣	蒋	4B70(4380)	鱒	鱒
336B(1975)	葛	葛	3E5F(3063)	醬	醬	4C4D(4445)	麵	麺
337A(1990)	嚙	噛	3F2A(3110)	蝕	蝕	4C5F(4463)	餅	餅
3442(2034)	澗	澗	4066 (3270)	蟬	蝉	4D32(4518)	餓	猷
3540(2132)	祇	祇	4139(3325)	噌	噌	4D69(4573)	萊	莱
3622(2202)	俠	侠	4169(3373)	瘦	痩	4E7B(4691)	煉	煉
362A(2210)	卿	卿	424D(3445)	驒	騨	4F31(4717)	榔	榔
366D(2277)	軀	躯	4263(3467)	黛	黛	4F39(4725)	蠟	蝋
367B(2291)	櫛	櫛	432E(3514)	樽	樽	5622(5402)	屛	屏
3737(2323)	祁	祁	433D(3529)	簞	箪	5960(5764)	捩	捩
3771(2381)	倦	倦	444F(3647)	摑	掴	5A39(5825)	攢	攢
377E(2394)	捲	捲	4522(3702)	鄭	鄭	6546(6938)	綟	綟
3834(2420)	鹼	鹸	4536(3722)	塡	填			
396D(2577)	麴	麹	453F(3731)	顚	顛			

■ BPP Business Printer Protocol

CP/IP
 COO C

■ DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

■ HTTP[] HyperText Transfer Protocol[]

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

■ IPP Internet Printing Protocol

 RFC
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0



LPR Line Printer Remote

MIB


 SNMP
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

RFC Request For Comments

SNMP


_		_	_	_	 _
- 1 1	SNMP	Ш		Π	


	000000000
GetRequest	
GetNextRequest	
SetRequest	
GetResponse	
Trap	



0000000000
0 0







Т		84
TCP/IP [] []	Windows 2000/NT4.0 🛮 🗎	86
	Windows 98/95 🛮 🗎 🗎	84
W		186
Windows 2000		271
0 0 0 0 0 0 195		26
000000000000000000000000000000000000000		270
	-	
Windows 95/98/Me		1.00
<u> </u>	000000000000000000000000000000000000000	169
000000000000000000000000000000000000000		244
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	—0 0 0 0 0	
Windows NT4.0	—	
	ППП	273
		239
000000000000000000000000000000000000000		
000000000000000000000000000000000000000	—0 0 0 0	
-		132
		170
	—00000000000000000000000000000000000000	
	00000000000000000000000000000000000000	
—	——————————————————————————————————————	
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234		
— <u> </u>		
Printia XL 🛛 🗎 🗎 🗎 🗎 🗆 244	—00000000000000000000000000000000000000	
000000000000000000000000000000000000000		
0 0 0 0 0 0 202		
000000000000000000000000000000000000000		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		202
000000000000000000000000000000000000000		132
000000000000000000000000000000000000000	—000000	
000000000000000000000000000000000000000		149
	—0000	22 <i>1</i>
	—0 0 0 0 0	
	—00000000	

119	
	268
	7
ESC/Page[] []	
000000000000000000000000000000000000000	
ESC/P 🛮 🗎 🗎	0 0 0 0 0 168
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
4, 6	
— [A4[500]]]]]]]] 126	0 0 0 0 0 0 0 0 11
000000000000000000000000000000000000000	П
0 0	
ППП 118	
ПП 101	
	000000000000000000000000000000000000000
LAN [] [] [] []	—
LAN [] [] [] []	— <u> </u>
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23, 34
	—
232	
270	LAN [] [] [] []
<u> </u>	LAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
—ESC/Page [] []	
—ESC/P [] [] 278	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	П
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
<u> </u>	— <u> </u>
	000000000000000000000000000000000000000
	303

288	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000000000000000000000000000000000000	
	208
6	000000000000000000000000000000000000000
-	000000000000000000000000000000000000000
	<u> </u>
— <u> </u>	— <u> </u>
— <u> </u>	—
—	— <u> </u>
— <u> </u>	[] [] [] LAN [] [] [] 134
— <u> </u>	RAM 133
— <u> </u>	—
0 0 0 0 0 4	—
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
п	— <u> </u>
	— <u> </u>
23	
277	— <u> </u>
	— <u> </u>
	000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п	URL IPP54
	Windows 95/98/Me 🛮 🗎 102
— <u> </u>	Windows NT4.0 [] [] 111
	Windows 2000 [] [] 105
	000000000000000000000000000000000000000
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П	—
_ 	— <u> </u>
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	—
ППП	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	77 80 [[84] [86 86 84 274] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [86 09 32 40 40 43
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
	119 168 168 168		

	XL-5340

B5WY-1231-01-00

_____**2001**___**6**___

Printed in J apan

Ц	Ц	Ш	Ц	Ш	ШΙ		ΙЦ	Ц	Ц	Ш	Ц	Ш	Ш	Ш	Ц	Ш	Ц	Ш	Ц	Ш	Ц	Ш	Ш	Ц	Ш	Ц	ЦЦ	Ц	Ц	
] [